

**MODELLO UNICO PER LO SVOLGIMENTO DI
SAGRE, FIERE, FESTE O ALTRE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE**

contrassegnare con una crocetta – possibili anche più selezioni

- domanda di licenza o SCIA per lo svolgimento di spettacoli e trattenimenti pubblici*
- domanda di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico*
- domanda di autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità ambientale*
- dichiarazione del rispetto dei limiti di rumorosità ambientale*
- segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di somministrazione alimenti e bevande*
- segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per detenzione animali*
- domanda di patrocinio*

Da presentarsi tassativamente almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione

AL COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO

Il sottoscritto

Cognome	Nome
Nato a	il
Residente a	via n.
CAP	Tel. C. F.
Cittadinanza	

per i cittadini extracomunitari

Il sottoscritto dichiara di essere titolare carta di soggiorno/permesso di soggiorno n. _____
rilasciato dalla Questura di _____ il _____ valido fino al _____
per i seguenti motivi _____ che si allega in fotocopia.

In qualità di _____
(presidente, legale rappresentante, parroco pro tempore, ecc.)

della _____
(precisare denominazione dell'impresa, dell'associazione volontaria, partito politico, parrocchia, ecc.)

con sede in _____
(Comune, via, numero civico)

iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di (qualora iscritto) _____

iscritta non iscritta al Registro delle Associazioni del Comune Provincia Regione,

C.F./ P.IVA: _____ _recapito telefonico _____

Fax: _____ PEC/e-mail _____

CHIEDE

E anche

Stand gastronomici

Mostra

Gara sportiva

Concorso

Luna park

Altro _____

La manifestazione si svolgerà

in locali pubblici privati

di cui il richiedente ha la disponibilità a titolo di _____

nelle seguenti vie e piazze _____

e ne chiede la chiusura al transito veicolare .

sulle seguenti aree pubbliche per le quali si chiede l'occupazione

* in _____
(specificare via, piazza, parco, ecc. richiesti)

m. _____ × m. _____ per un totale di mq _____

per l'installazione di _____

dalle ore _____ del giorno _____ alle ore _____ del giorno _____

* in _____
(specificare via, piazza, parco, ecc. richiesti)

m. _____ × m. _____ per un totale di mq _____

per l'installazione di _____

dalle ore _____ del giorno _____ alle ore _____ del giorno _____

* in _____
(specificare via, piazza, parco, ecc. richiesti)

m. _____ × m. _____ per un totale di mq _____

per l'installazione di _____

dalle ore _____ del giorno _____ alle ore _____ del giorno _____

* in _____
(specificare via, piazza, parco, ecc. richiesti)

m. _____ × m. _____ per un totale di mq _____

per l'installazione di _____

dalle ore _____ del giorno _____ alle ore _____ del giorno _____

in area privata di cui il richiedente ha la diponibilità a titolo di _____

In caso di svolgimento in una struttura (es. struttura sportiva) già collaudata con finalità diverse dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, si comunica:

- data e prot. del verbale redatto a suo tempo dalla commissione _____
- che il locale, da allora, non ha subito modifiche strutturali
- estremi e termini di validità del CPI _____

Allestimento e gestione dei posti disponibili

L'allestimento prevede:

Locale/area: _____

pubblico spettacolo

installazione di sedie/panche solo posti in piedi

delimitata da: _____

in modo da lasciare n. _____ vie di esodo di m. _____ di ampiezza come si evince da planimetria allegata

si prevede un numero massimo tassativo n. _____ di spettatori/persone, disposti conformemente alla planimetria in allegato e nel rispetto del D.M. 19 agosto 1996

Locale/area: _____

pubblico spettacolo

installazione di sedie/panche solo posti in piedi

delimitata da: _____

in modo da lasciare n. _____ vie di esodo di m. _____ di ampiezza come si evince da planimetria allegata

si prevede un numero massimo tassativo n. _____ di spettatori/persone, disposti conformemente alla planimetria in allegato e nel rispetto del D.M. 19 agosto 1996

Locale/area: _____

pubblico spettacolo

installazione di sedie/panche solo posti in piedi

delimitata da: _____

in modo da lasciare n. _____ vie di esodo di m. _____ di ampiezza come si evince da planimetria allegata

si prevede un numero massimo tassativo n. _____ di spettatori/persone, disposti conformemente alla planimetria in allegato e nel rispetto del D.M. 19 agosto 1996

Locale/area: _____

- pubblico spettacolo
 installazione di sedie/panche solo posti in piedi

delimitata da: _____

in modo da lasciare n. _____ vie di esodo di m. _____ di ampiezza come si evince da planimetria allegata

si prevede un numero massimo tassativo n. _____ di spettatori/persone, disposti conformemente alla planimetria in allegato e nel rispetto del D.M. 19 agosto 1996

Locale/area: _____

- pubblico spettacolo
 installazione di sedie/panche solo posti in piedi

delimitata da: _____

in modo da lasciare n. _____ vie di esodo di m. _____ di ampiezza come si evince da planimetria allegata

si prevede un numero massimo tassativo n. _____ di spettatori/persone, disposti conformemente alla planimetria in allegato e nel rispetto del D.M. 19 agosto 1996

Locale/area: _____

- pubblico spettacolo
 installazione di sedie/panche solo posti in piedi

delimitata da: _____

in modo da lasciare n. _____ vie di esodo di m. _____ di ampiezza come si evince da planimetria allegata

si prevede un numero massimo tassativo n. _____ di spettatori/persone, disposti conformemente alla planimetria in allegato e nel rispetto del D.M. 19 agosto 1996

Bagni

Nel corso della manifestazione verranno messi a disposizione n. _____ bagni:

presenti nella struttura

ubicati in _____

come evidenziati nella planimetria allegata.

Si specifica che dovranno essere previsti un servizio igienico per femmine e uno per maschi, dei quali uno accessibile ai disabili, ogni 250 persone.

Strutture, panchi ed arredi

Nel corso della manifestazione verranno montate la seguenti strutture:

Locale/area	Tipologia struttura	Pubblico spettacolo	Verb. ann./prog.	Dich. corretto mont.
1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Locale/area	Tipologia struttura	Pubblico spettacolo	Verb. ann./prog.	Dich. corretto mont.
2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Layout

- Il luogo di installazione consente l'avvicinamento e la manovra degli automezzi di soccorso e la possibilità di sfollamento delle persone verso aree adiacenti:
 - a. larghezza 3,5 m,
 - b. altezza libera 4 m,
 - c. raggio di curvatura 13 m,
 - d. pendenza non superiore al 10 %,
 - e. resistenza al carico almeno di 20 t (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore con un passo di 4 m).
- Le strade per l'allontanamento del pubblico hanno una larghezza totale pari almeno alla metà della larghezza complessiva delle uscite dell'impianto e l'allontanamento deve essere possibile in due sensi.
- Tra i tendoni adibiti a pubblico spettacolo (anche se parzialmente destinati a spettacolo, per es. capannoni per la ristorazione delle feste paesane in parte adibiti a zona ballo) e tutti gli altri edifici circostanti è garantita una distanza di rispetto non inferiore a 20 m;
- Tra i tendoni non adibiti a pubblico spettacolo ed edifici e strutture esterne è mantenuta una distanza non inferiore a 3,5 m.
- I tendoni adibiti a pubblico spettacolo e le attrazioni sono posizionati in modo da ridurre al minimo la possibilità di propagazione di un incendio. In ogni caso la distanza tra i tendoni e le attrazioni limitrofe non deve essere inferiore a 6 m;
- Depositi (compresi depositi di bombole di G.P.L. e depositi di legna o carbonella a servizio della manifestazione) e laboratori sono ubicati all'esterno del tendone adibito a pubblico spettacolo e posti a distanza di almeno 6 m.
- Il materiale dei tendoni dei circhi, teatri tenda e strutture similari è di classe di reazione al fuoco non superiore a 2;
- Il telo dei tendoni non adibiti a pubblico spettacolo è di classe di reazione al fuoco non superiore a 2, e dotato di omologazione del Ministero dell'Interno per l'utilizzo "sospeso suscettibile di prendere fuoco su entrambe le facce" e di dichiarazione di conformità al prototipo omologato a firma del produttore;
- Le sedie combustibili non imbottite sono di classe 2 di reazione al fuoco;
- Le poltrone ed i mobili imbottiti sono di classe 1 IM di reazione al fuoco;
- I materiali allestiti nell'area scenica sono di classe di reazione al fuoco non superiore a 1;
- Le condotte di ventilazione sono in classe A1 (0) di reazione al fuoco. I raccordi flessibili, di lunghezza non superiore a 5 volte il diametro, possono essere in classe 1. Eventuali materiali isolanti sono conformi al D.M. 31.03.2003, ovvero al D.M. 15.03.2005.
- La distanza tra gli schienali delle sedie con seduta fissa, tra fila e fila successiva, non è inferiore a 1,1 m;
- Nei locali ed aree (anche all'aperto) non provvisti di posti a sedere fissi è consentito l'impiego temporaneo di sedie collegate rigidamente tra loro in file. Ciascuna fila può contenere al massimo 10 sedie, disposte in gruppi di 10 file.

Affollamento ed esodo

Locali di pubblico spettacolo

- Nei locali adibiti a trattenimenti ed attrazioni varie l'affollamento è stato calcolato con una densità di affollamento di 0,7 persone per metro quadrato;
 - nelle sale da ballo e discoteche l'affollamento è stato calcolato con una densità pari ad 1,2 persone per metro quadrato di superficie in pianta;
 - nei teatri, cinema, auditori, teatri tenda, circhi l'affollamento è pari al numero dei posti a sedere e di quelli in piedi autorizzati, compresi quelli per le persone con ridotte od impedito capacità motorie;
 - negli impianti sportivi adibiti occasionalmente ad attività di pubblico spettacolo a carattere non sportivo, l'affollamento è stato calcolato con un indice di affollamento di 2 persone/mq (D.M. 06/03/2001);
 - nelle aree pubbliche nelle quali l'accesso sia libero e non controllato, l'affollamento è stato determinato con la densità di 2 persone/mq (Chiarimento del Dipartimento della Pubblica Sicurezza 557/PAS/U/005089/13500.A del 14.03.2013).
 - la capacità di deflusso per i locali al chiuso con pavimento a quota compresa tra più o meno 1 m dal piano esterno di riferimento è pari a 50 persone/modulo (60 cm);
 - la capacità di deflusso dei locali all'aperto non è superiore a 250 persone/modulo (60 cm);
 - il numero di uscite verso l'esterno non è inferiore a 3 di larghezza singola non inferiore a due moduli (1,2 m);
 - per locali con capienza fino a 150 persone sono sufficienti due uscite di larghezza non inferiore a 90 cm (calcolate come 1 modulo).
- Locali non di pubblico spettacolo
- tutte le uscite e le vie di esodo hanno altezza non inferiore a 2 m ed una larghezza minima di metri 1,20. Verranno mantenute costantemente sgombre da ostacoli di qualsiasi genere fino all'esterno ed mantenute aperte e, comunque, apribili verso l'esterno a semplice spinta;
 - sono garantiti percorsi di esodo sgombri da ostacoli verso le uscite di sicurezza, di larghezza pari a quella delle uscite e comunque non inferiore a 1,2 m e di lunghezza massima di 50 m;
 - nella realizzazione dei percorsi di esodo e delle uscite di emergenza è stato tenuto conto della loro fruibilità da parte di persone con ridotte od impedito capacità motorie;
 - l'affollamento massimo all'interno dei locali è valutato in 100 persone per ogni uscita da 120 cm (50 persone ogni "modulo" d'uscita da 60 cm);
 - le uscite di emergenza, sono distribuite con criteri di uniformità e simmetria rispetto all'asse longitudinale della sala, per garantire percorsi di esodo in direzioni contrapposte, in ogni caso in numero minimo di due fino a 150 persone complessivamente presenti e di tre quando le persone sono in numero superiore

Presidi antincendio

Il richiedente dichiara che l'attività verrà dotata di:

- energia elettrica e di almeno un idrante per il rifornimento degli automezzi antincendio (UNI 70 con portata di 460 l/min);
- n. _____ estintori, in corso di validità semestrale, nel numero di uno ogni 200 mq di pavimento, con un minimo di due, aventi capacità estinguente non inferiore a 13 A 89 BC
- in prossimità delle bombole di G.P.L. è tenuto almeno un estintore, in corso di validità semestrale, di capacità estinguente non inferiore a 89 BC;
- nel locale cucina e/o forno, con potenzialità totale degli apparecchi superiore a 34,89 Kw, il numero e la tipologia degli estintori, in corso di validità semestrale, è conforme al
 - D.M. 12.04.1996 con alimentazione a gas n. _____
 - D.M. 28.04.2005 con alimentazione a combustibile liquido. n. _____

Impianti elettrici

Il richiedente dichiara che l'attività verrà dotata di:

- nessun impianto elettrico
- impianto elettrico alimentato da _____ potenza _____ kW/h

Si impegna pertanto a fornire entro 3 giorni dall'inizio della manifestazione:

- la Dichiarazione di Conformità redatta ai sensi del D.M. 22.01.2008, n. 37 dalla ditta installatrice, e comprensiva degli allegati obbligatori, a partire dal punto di consegna dell'Ente erogatore, per le eventuali parti di impianto poste all'interno di strutture (stand, gazebo, ecc.). In caso di allacciamento ad impianto fisso esistente, dovrà essere disponibile la dichiarazione di conformità di quest'ultimo, unitamente alla documentazione attestante la corretta esecuzione della manutenzione e delle verifiche periodiche.
- Per le parti di impianto elettrico posto all'esterno Rapporto di verifica riportante le risultanze delle verifiche e prove, in particolare:
 - prova di continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali principali e supplementari;
 - prova della resistenza di isolamento tra ogni conduttore attivo e la terra;
 - verifica del coordinamento per la protezione contro i contatti indiretti realizzata mediante interruzione automatica dell'alimentazione (misura della resistenza di terra R_a nei sistemi TT);
 - prova di funzionamento degli interruttori differenziali;
 - prove di polarità per accertare che non siano installati dispositivi di interruzione unipolare sul neutro (nei casi vietati);
 - verifica della caduta di tensione lungo le linee;
 - verifica della separazione tra eventuali circuiti SELV o PELV e gli altri circuiti e la terra;
 - verifica dell'autonomia della fonte energetica statica di sicurezza o degli apparecchi illuminanti di sicurezza autoalimentati.

Dichiara inoltre che:

- è previsto un impianto di illuminazione di sicurezza che assicuri un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad un metro di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita, e non inferiore a 2 lux negli altri ambienti accessibili al pubblico;
- all'esterno dell'attività verrà installato, in posizione visibile, accessibile e segnalata, un dispositivo di sgancio dell'intero impianto elettrico;
- le strutture e masse metalliche che possono accidentalmente elettrificarsi per contatto con apparecchiature od impianti elettrici, verranno collegate ad idoneo impianto di messa a terra;
- le strutture e masse estranee che possono accidentalmente elettrificarsi per contatto con apparecchiature od impianti elettrici, verranno collegate in equipotenziale tra loro e ad idoneo impianto di messa a terra;
- le strutture e masse estranee poste a distanza inferiore a 2-2,5 m da altre masse di cui al punto precedente verranno collegate in equipotenziale tra loro;
- i cavi elettrici volanti verranno situati ad altezza non inferiore a 2,5 m ed adeguatamente ancorati ad elementi fissi. Quelli posti in attraversamento dei percorsi carrabili per i mezzi di soccorso o di strade aperte alla libera circolazione verranno posti a 6 m dal suolo o a terra adeguatamente protetti (norma CEI 64/8/7 sez. 704 e CEI 11-4);
- i cavi elettrici posati sul piano di calpestio verranno protetti meccanicamente con idonei dispositivi di protezione allo scopo realizzati (passaggio di sole persone o di mezzi di trasporto);
- tutti i corpi illuminanti sospesi saranno protetti da cadute accidentali e, se collocati, ad altezza inferiore a 2,5 m, protetti anche meccanicamente;
- i componenti elettrici ed i corpi illuminanti che possono raggiungere temperature superficiali pericolose per un possibile innesco di un incendio verranno installati a debita distanza da materiale combustibile, ovvero si provvederanno idonei schermi protettivi termicamente isolanti;
- le apparecchiature elettriche esposte agli agenti atmosferici avranno un grado di protezione non inferiore a IP 55;

- il contatore dell'ente erogatore ed il quadro elettrico principale di derivazione è ubicato o verrà ubicato in appositi quadri chiudibili a chiave o lucchetto;

Cucine e forni

Il richiedente dichiara che:

Locali di pubblico spettacolo

- cucina e/o forni con potenzialità totale degli apparecchi (alimentati a gas, liquido o solido) superiore a 35 Kw esterna al tendone e compartimentata dallo stesso con strutture REI/EI 60 (con potenzialità fino a 116 Kw) o REI/EI 120 (con potenzialità superiore a 116 Kw) comunicante con lo stesso tramite disimpegno aerato conforme al punto 4.2.5 b):
- superficie netta minima di 2 mq;
 - resistenza al fuoco della struttura REI 60 e con porte REI 60;
 - aerazione a mezzo di aperture di superficie complessiva non inferiore a 0,5 mq realizzate su parete attestata su spazio scoperto, strada pubblica o privata scoperta, intercapedine. Nel caso di alimentazione con gas a densità relativa non superiore a 0,8, è consentito l'utilizzo di un camino di sezione non inferiore a 0,1 mq.;

In alternativa

- cucina e/o forni con potenzialità totale degli apparecchi (alimentati a gas, liquido o solido) superiore a 35 Kw ubicata all'esterno del tendone e posta a distanza di almeno 6 m;
- cucina e/o forni con potenzialità totale degli apparecchi (alimentati a gas, liquido o solido) inferiore a 35 Kw ubicata all'esterno del tendone e posta a distanza di almeno 3,5 m;
- tra la cucina e/o forni ed il tendone è presente una zona di comunicazione coperta, con elementi incombustibili, di larghezza non superiore all'altezza di imposta (altezza della copertura dal terreno) senza chiusure laterali;

Locali non di pubblico spettacolo

- locale cucina con potenzialità totale degli apparecchi (alimentati a gas, liquido o solido) inferiore a 35 Kw realizzato con materiali di classe 0 (incombustibile) di reazione al fuoco scollegato da altre strutture combustibili, compreso il tendone per la consumazione pasti.
- cucina con potenzialità totale degli apparecchi (alimentati a gas, liquido o solido) superiore a 35 Kw ubicata all'esterno del tendone e posta a distanza di almeno 3.5 m;
- tra la cucina ed il tendone è presente una zona di comunicazione coperta, con elementi incombustibili, di larghezza non superiore all'altezza di imposta (altezza della copertura dal terreno) senza chiusure laterali;

Impianti adduzione gas e depositi di gas e legna

Il richiedente dichiara che:

- le bombole GPL i regolatori di pressione ed i tubi flessibili verranno installati in modo che la loro temperatura non possa innalzarsi oltre 50 °C per effetto di irraggiamento o per vicinanza a fonti di calore.
- le bombole GPL verranno racchiuse entro apposita cabina incombustibile distante almeno 3 m dai muri perimetrali degli edifici;
- il deposito delle bombole GPL dista almeno 6 m dal tendone di pubblico spettacolo;

Le _____ bombole di GPL verranno installate:

- a distanza minore di 1 m da materiali combustibili, impianti elettrici, prese d'aria, aperture comunicanti con locali o vani posti a livello inferiore; prese d'aria, porte e porte finestre a livello del piano di appoggio dei bidoni;
- a distanza minore di 2 m da caditoie non dotate di sifone idraulico;
- a distanza minore di 3 m da altra installazione;

- distanze ridotte della metà mediante interposizione di schermo incombustibile tra le due installazioni;
- le tubazioni di adduzione del gas saranno del tipo rigido, ad eccezione dell'ultimo tratto di collegamento agli utilizzatori ed essere conformi alle norme UNI 7129, UNI 7131 ed UNI TR 11426 o, in caso di potenza superiore a 34,8 9 Kw, al D.M. 12.04.1996;
- all'esterno della cucina è previsto un dispositivo di intercettazione del gas e dell'alimentazione elettrica;
- il locale cucina è dotato di aperture di ventilazione permanente in conformità alla norma UNI 7129 in quanto la somma totale delle potenzialità di tutti gli apparecchi alimentati a gas, a combustibile liquido e solido, è inferiore a 34,89 Kw;
- il locale cucina è dotato di aperture di ventilazione permanente in conformità al D.M. 12.04.1996 o D.M. 28.04.2005 in quanto la somma totale delle potenzialità di tutti gli apparecchi alimentati a gas, a combustibile liquido e solido, è superiore a 34,89 Kw;
- i depositi di legna o carbonella per la cottura a brace, per complessivi _____ kg, saranno tenuti all'esterno e distanti dai tendoni e dai punti di cottura almeno 6 m.

Si impegna fin d'ora a consegnare entro 3 giorni dall'inizio della manifestazione la Dichiarazione di Conformità dell'impianto di adduzione gas.

Gestione della sicurezza

Il richiedente dichiara che:

- è prevista una squadra antincendio costituita da:
 - fino a 200 persone n. 4 addetti;
 - da 201 a 1000 persone n. 6 addetti;
 - oltre le 1000 persone 1 addetto ogni 250 persone,
 in possesso di attestato di partecipazione ad un corso di formazione per il livello di rischio valutato ai sensi dell'allegato IX D.M. 10.03.1998;
- gli addetti antincendio hanno frequentato un corso specifico per attività a rischio medio e conseguito l'attestato di idoneità tecnica a seguito di esame presso un Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
- viene installata segnaletica di sicurezza in conformità al D.Lgs. 81/08.

Gli incaricati alla prevenzione incendi sono:

Sig. _____	Firma _____

Di cui si allegano i relativi certificati

Prevedere un numero di addetti superiore al minimo per garantire la presenza costante presso le postazioni di presidio di emergenza.

Dichiara inoltre che:

- In corrispondenza delle porte delle uscite di sicurezza verrà installata una segnaletica di tipo luminoso, mantenuta sempre accesa durante l'esercizio dell'attività, ed inoltre alimentata in emergenza
- La cartellonistica indicherà in particolare:
 - a. le porte delle uscite di sicurezza;

- b. i percorsi per il raggiungimento delle uscite di sicurezza;
- c. l'ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione incendi

Il richiedente dichiara inoltre che gli addetti ai servizi d'ordine e di sicurezza pubblica (security) sono:

Sig. _____	Firma _____

a tali dotati di

- apposito abbigliamento _____ che garantisca forte visibilità;
 - telefono/ricetrasmittente;
 - torcia elettrica;
 - megafoni:
- a) collaboreranno con il personale del Comando Polizia Municipale in relazione al traffico veicolare e pedonale sulle vie perimetrali chiuse e su quelle poste all'interno dell'area della manifestazione per mantenere queste ultime libere da veicoli e impedimenti impropri in modo da essere percorribili dai mezzi di soccorso in caso d'emergenza e comunque coadiuvare il presidio di sicurezza attivando le forze preposte in caso di necessità, anche in caso si dovessero rilevare situazioni di pericolo ed irregolarità comportamentali del pubblico;
 - b) terranno monitorati gli accessi dell'area della manifestazione e dell'area spettacoli
 - c) presidieranno i varchi di accesso, di deflusso e le vie di fuga previste per l'area interessata dalla manifestazione
 - d) provvederanno all'accoglienza, all'instradamento del pubblico ed alla regolazione dei flussi, come segue:

L'utilizzo del servizio di stewarding è disciplinato dal Decreto Ministero dell'Interno 08.08.2007 e s.m. e i. (obbligatori solo per gli impianti sportivi > ai 7.500 posti).

Per gli eventi di basso e medio rischio, in sostituzione all'impiego di steward, è sufficiente l'utilizzo di personale di staff, appositamente istruito e formato dall'organizzatore.

In merito all'adozione di "impedimenti fisici" al transito dei veicoli nell'area della manifestazione, si ritiene che tale misura non possa essere posta a carico degli organizzatori. A tale scopo potranno essere utilizzate transenne, new jersey, fioriere e veicoli istituzionali, tenuto conto della necessità di garantire un agevole deflusso delle persone e l'accesso ai mezzi di soccorso.

Sistema di comunicazione audio tra il personale impiegato

Sarà predisposto un sistema di comunicazione audio in grado di diffondere messaggi di servizio agli operatori ed al personale impiegato a servizio della manifestazione costituito da:

Mezzi di soccorso

Il richiedente dichiara che durante la manifestazione sarà garantita la presenza di n. _____ mezzi di soccorso.

Si allega copia della comunicazione e assistenza evento presentata al servizio 118 in data _____

L'assistenza medica o la disponibilità di immediato intervento sarà assicurata da: _____

- la natura della manifestazione non richiede l'assistenza medica o la disponibilità di immediato intervento;

- Dichiara** che i luoghi, i locali e gli impianti utilizzati per la manifestazione hanno **capienza inferiore o pari a 200 persone** e dichiara di essere a conoscenza che, in base a quanto previsto dall'art. 141, co.2 del R.D. 635/1940, trenta giorni prima dell'inizio della manifestazione, dovrà **presentare una relazione tecnica con il parere sul progetto di un libero professionista attestante la rispondenza del locale, dell'impianto o del luogo di pubblico spettacolo, alle regole tecniche vigenti** (Decreto Ministero dell'Interno 19 agosto 1996).

- Dichiara** che i luoghi, i locali e gli impianti utilizzati per la manifestazione hanno **capienza superiore a 200 persone e chiede il parere sul progetto della manifestazione** corredato di relativa relazione ed elaborati grafici a firma di tecnico abilitato e, contestualmente, **chiede il sopralluogo da parte della Commissione di Vigilanza** sui locali di pubblico spettacolo precisando che i luoghi, i locali e gli impianti saranno allestiti e, quindi, saranno in grado di essere sottoposti a sopralluogo.

- il giorno _____ alle ore _____

- in data e orario che verranno comunicati successivamente

- Dichiara** di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 11, e 131, del R.D. 773/1931 e che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art.67 del D.lgs 6 settembre 2011 n.159 recante il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;

- Dichiara** di essere a conoscenza della legge 22/4/1941 n. 633 e succ. mod. in materia di tutela del diritto d'autore (SIAE) e del D.lgs.C.P.S. 16/7/1947 n. 708 e succ. mod. in materia di assistenza e previdenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);

- Dichiara** che saranno osservate le disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008, "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" come modificato e integrato dal D. Lgs. n. 106/2009, e tenuto conto del D.M. 22.7.2014 "Individuazione delle disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività" (cosiddetto "decreto palchi");

Relativamente alla RUMOROSITÀ AMBIENTALE

- DICHIARA di rispettare i limiti di rumorosità ambientale;

CHIEDE l'autorizzazione in deroga ai limiti del D.P.C.M. 14/11/1997 per quanto riguarda l'inquinamento acustico (*concedibile nel limite massimo di due volte/anno per ogni associazione*);

il giorno _____ alle ore _____

il giorno _____ alle ore _____

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

DICHIARA che nell'ambito della manifestazione indicata si effettuerà la somministrazione di alimenti e bevande come da SCIA presentata all'ASL TO4 **nei termini di _____**;

BENESSERE ANIMALE

DICHIARA che nell'ambito della manifestazione indicata si utilizzeranno animali e provvede alla presentazione della relativa SCIA per la TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE;

Dichiara di nominare rappresentante ai sensi dell'art. 93, 2° comma, del TULPS (R.D. 773/1931) il signor

Cognome	Nome
Nato a	il
Residente a	via n.
CAP	Tel. C. F.
Cittadinanza	
In quale sottoscrive la presente per accettazione	

PATROCINIO

Il sottoscritto _____ che ha indicato i propri dati personali a pag. 1, in nome e per conto dell'ente/istituzione/fondazione/associazione indicata a pag.1 con la presente CHIEDE a codesta spett.le Amministrazione la concessione del PATROCINIO DELLA PRESENTE MANIFESTAZIONE

- Non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili;
- Prosegue finalità di lucro;
- Non fa parte dell'articolazione politica-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 Maggio 1974, n. 195 e dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n.659;
- Si impegna ad utilizzare il logo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per l'attività sopra dichiarata in attuazione del programma presentato;

Il sottoscritto, in caso di accoglimento della richiesta di patrocinio, si impegna a fare risultare pubblicamente lo stesso mediante l'esposizione, sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione, della seguente dicitura: **"con il patrocinio del Comune di San Francesco al Campo"**.

Si allega copia dello statuto e dell'atto costitutivo dell'ente/associazione, programma della manifestazione e bozza della locandina.

Per ogni comunicazione in merito alla presente richiesta, indico anche i seguenti recapiti:

tel. _____ fax _____

e-mail _____

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data, _____ Firma _____

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE:

1. programma della manifestazione
2. planimetria del luogo/dei locali con individuazione dei posti utilizzati e con progetto di sistemazione delle strutture da installare (lay out) e l'indicazione delle vie di esodo; in scala adeguata, completo di misure degli spazi e ingombri
3. dichiarazione con cui il proprietario di un'area o di un locale privato ne concede l'utilizzo per lo svolgimento della manifestazione
4. relazione di calcolo delle strutture da installare (palco, tensostrutture, americane, attrazioni di spettacolo viaggiante, ecc) e relative Dichiarazioni di Corretto Montaggio
5. CPI del locale, se rilasciato
6. Attestati squadra antincendio
7. Documenti d'identità dei firmatari della presente richiesta

NOTE

la Circolare Gabrielli del 7 giugno 2017, accompagnata dalla direttiva Morcone, è stata modificata e 'alleggerita' in alcuni dei punti dalla cosiddetta Circolare "Salva Sagre" (documento Ministero dell'Interno N. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018) riducendo la burocrazia per chi organizza eventi pubblici di piccole dimensioni.

*Secondo la nuova Circolare **tutte le disposizioni di sicurezza restano sostanzialmente invariate, ma viene introdotta una maggiore discrezionalità da parte degli incaricati che in concreto si occupano del controllo dell'applicazione delle norme sul campo.** In questo modo, potranno prendere decisioni a seconda del contesto e della portata di ogni singolo evento.*

La circolare Gabrielli infatti attribuiva l'ultima parola riguardo l'approvazione delle iniziative a un comitato di sicurezza (di cui fanno parte prefetto, sindaco, questore, i dirigenti di carabinieri, guardia di finanza e vigili del fuoco), che avrebbe dovuto esaminare e valutare i piani di sicurezza presentati dagli organizzatori degli eventi.

Con le ultime modifiche emanate dal capo di gabinetto del ministero dell'Interno, Matteo Piantedosi, di fatto viene 'restituita' ai Comuni la possibilità di approvare autonomamente i piani di sicurezza degli eventi meno critici dal punto di vista della pubblica sicurezza. Rimangono quindi inalterati i vincoli per le grandi manifestazioni, i festival, i luna park o le grandi manifestazioni sportive, ma per appuntamenti come sagre, concerti, eventi di quartiere o fiere cittadine saranno ora i Comuni autonomamente a valutare ed eventualmente dare il proprio via libera agli organizzatori.